



Zad. 1 Budowa przyłącza ciepłego do budynku usługowego przy ul. Dąbrowskiego 44

W aktualizacji należy podać (————):

- pikiety wysokościowe
 - w zaznaczonych miejscach *
 - na odgałęzieniu i załamaniach proj. trasy przyłącza
 - przy zróżnicowaniu terenu (skarpy, chodniki, drogi),
- wszystkie "nowe" drzewa i krzewy (dotychczas nie naniesione w zasobach geodezyjnych) namierzone w pasie aktualizacji mapy należy nanieść wg. poniższej zasady:
 - Dodatkowe (pikiety) i istn. drzewa , krzewy należy przekazać w pliku dwg. z pkt. odniesienia do mapy do celów projektowych w formie dwg.
- wszystkie drzewa i krzewy, które są naniesione w zasobach geodezyjnych a nie istnieją w terenie należy usunąć z opracowywanej mapy do celów projektowych,
- rodzaj nawierzchni na: chodnikach, placach, drogach, parkingach itp.,
- lokalizację pomieszczeń węzłów w budynkach z domiarem do ściany szczytowej:
 - lokalizacja pomieszczeń węzłów
 - p.p.piwnic/p.p.parteru w miejscu zlokalizowania pomieszczenia węzła,
 - wymiary pomieszczeń węzła w budynkach: długość, szerokość, wysokość.
 - informacja czy w pomieszczeniu węzła jest wykonany szacht dla wprowadzenia przyłącza ciepłego, ewentualne wymiary szachtu

Lokalizacja pomieszczenia węzła w oddzielnym pliku dwg z pkt. odniesienia do mapy w formie dwg.